




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«ЕАС AUDIT»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04ЕАС1
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060



Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17

Фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, оф. 304
Телефон: 8 (800) 200-90-59, e-mail: sert@eacaudit.ru

№ 005815

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № 04ЕАС1.СУ.04446

срок действия с 17-06-2022 по 16-06-2025

УСЛУГА (РАБОТА): Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях.

ОК 029-2014 (ОКВЭД2): 87.2 Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, 87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, 88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54990-2018 «Реабилитационные социальные услуги лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем»

ИСПОЛНИТЕЛЬ Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Дом на Волге»

Юридический адрес: 156000, Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф. 25

Фактический адрес: 157800, Россия, Костромская область, г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 18

ИНН: 4401180622

ОГРН: 1174400000170

НА ОСНОВАНИИ: акта оценки оказания услуг от 17-06-2022 г. №4446, акта оценки процесса оказания услуг от 17-06-2022 г. №4446, протокола проверки результатов услуг от 17-06-2022 г. №4446

Руководитель органа
по сертификации:



(подпись)

В. И. Погодин

Председатель
экспертной комиссии:



М.П.


(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ЕАС AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«EAC AUDIT»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17

Фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, оф.304
Телефон: 8 (800) 200-90-59, e-mail: sert@eacaudit.ru



РАЗРЕШЕНИЕ на применение знака соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р «EAC AUDIT»

Регистрационный номер № 04EAC1.CY.04446

**ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА
УСЛУГИ**

Автономной некоммерческой организации Реабилитационный центр «Дом на Волге»

(наименование лица)

156000, Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф. 25

(юридический адрес лица)

157800, Россия, Костромская область, г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 18

(фактический адрес лица)


ИНН: 4401180622

ОГРН: 1174400000170

РАЗРЕШАЕТ

Применять знак соответствия системы добровольной сертификации «EAC AUDIT» на период действия сертификата соответствия № 04EAC1.CY.04446 в любой форме. Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации – держателя сертификата.

Руководитель органа
по сертификации:


(подпись)

В. И. Погодин

Председатель
экспертной комиссии:




(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С
ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "EAC AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ